



# Az orvosnak a szerzett immunhiányos szindrómával kapcsolatban nyert tapasztalatai, mint a beteg túlélését meghatározó tényező

Cikk: Kitahata M.M. és mtsai - New Engl. J. Med. 334, 701, 1996.

Az általános orvosok többsége az Egyesült Államokban nem kapott speciális képzést a HIV-terhelésű betegek kezelésére. Az AIDS-es betegek terjedésének standardizált felmérése és gyors terjedése volt az oka annak, hogy az általános orvosok között a HIV-terhelésű betegek kezelésére a legkevesebb információt kaptak meg. Ezért a szerzők megvizsgálták, hogy az orvosok a szerzett immunhiányos szindrómával kapcsolatban milyen mértékben rendelkeznek az alábbi kérdésekkel.

**Kérdések:** Az orvosok tudják-e, hogy az AIDS-es betegek kezelését egyáltalán meg kell tanulni? Milyen mértékben vannak tisztában a HIV-terhelésű betegek kezelésével? Milyen mértékben vannak tisztában a HIV-terhelésű betegek kezelésével? Milyen mértékben vannak tisztában a HIV-terhelésű betegek kezelésével?

A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.

**Eredmények:** A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.

**Összefoglalás:** A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.

**Bevezetés:** A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.

**Összefoglalás:** A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.

**Bevezetés:** A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.

**Összefoglalás:** A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.

**Bevezetés:** A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el. A vizsgálati területre 125 általános orvos került, akik különböző kórházakban dolgoztak. A vizsgálatot 1994. január 1. és 1994. június 30. között végezték el.